

# GAMME TRADITION

L'HERITAGE D'UN SAVOIR FAIRE AU SERVICE DE LA SIGNALISATION ROUTIERE

**Panneaux de signalisation de type Police et Temporaire, disponible en 2 matières et 2 épaisseurs.**

- Aluminium Epaisseur 1.5 mm
  - Durabilité
  - Légèreté
- Acier Galvanisé Epaisseur 1 mm
  - Résistance au choc
  - Economique


**Une résistance à toutes les plages de températures.  
Percage permettant l'évacuation de l'eau.  
Aucune marque sur la face avant du panneau grace à la fixation du rail par rivetage**

**GAMME ECONOMIQUE ET DURABLE  
AMÉLIORATION DES CONDITIONS  
DE POSE :**

- Aucune oxydation du produit : visserie inox, panneau aluminium ou acier galvanisé, rail aluminium.
- Revêtement par impression numérique : film classe 1 classe 2 ou classe 3 avec une protection Anti-UV et Anti-Graffiti
- Ecrous de fixation coulissant parfaitement dans le rail tout le long de la vie du produit avec entraxe de fixation standardisé à nos accessoires de montage.



Vue de dos  
Montage du panneau




Vue en coupe  
Assemblage du rail



**Panneau monobloc avec  
bord tombé rebordé**



**TRÉPIED MOBILE**



- Stockage et manipulation optimisés grâce au stop fermeture et résistance.
- Assemblage du panneau à l'aide d'écrou coulissant parfaitement dans le rail durant toute la vie du panneau.
- Entraxe de fixation standardisé

**TRÉPIED THERMOPLASTIQUE**



- Léger, résistant aux chocs et à mémoire de forme.
- Équipé d'un cran permettant de verrouiller la position ouverte ou fermé.
- Fixation par rivetage.
- Peut être équipé de traceurs électroniques (cf fiche technique WPSGEO).

DIMENSIONS DES PANNEAUX DE LA **GAMME TRADITION** - (QUANTITÉ DE RAIL NÉCESSAIRE AU MONTAGE)

Differentes formes de panneaux	Miniature	Petite	Normale	Grande	Trés Grande
	450 2 rails	650 2 rails	850 2 rails	1050 3 rails	1250 3 rails
	350 2 rails	500 2 rails	700 2 rails	900 3 rails	1050 3 rails
	400 2 rails	600 2 rails	800 2 rails	1000 3 rails	1200 3 rails
	500 2 rails	700 2 rails	1000 2 rails	1250 3 rails	1500 3 rails
	350 2 rails	500 2 rails	700 2 rails	900 3 rails	1050 3 rails


DIMENSIONS DES PANONCEAUX DE LA **GAMME TRADITION** - (QUANTITÉ DE RAIL NÉCESSAIRE AU MONTAGE)

	350 x 150 1 rail	350 x 250 1 rail	500 x 150 1 rail	500 x 200 1 rail	500 x 300 1 rail
	500 x 350 2 rails	700x200 1 rail	700x350 2 rails	900x250 1 rail	900x500 2 rails
	1000x300 1 rail	1000x600 2 rails	-	1500x500 2 rails	-
	-	-	-	-	-



DIMENSIONS DES PANNEAUX DIRECTIONNEL RECTANGULAIRE - GAMME TRADITION

800x250 1 collier	800x300 1 collier	800x400 2 colliers	800x500 2 colliers	1000x250 1 collier	1000x300 1 collier
1000x400 2 colliers	1000x500 2 colliers	1000x600 2 colliers	1300x250 2 colliers	1300x300 2 colliers	1300x400 4 colliers
1300x500 4 colliers	1300x600 4 colliers	1300x750 6 colliers	1600x250 2 colliers	1600x300 2 colliers	1600x400 4 colliers
1600x500 4 colliers	1600x600 4 colliers	1600x750 6 colliers	1600x900 6 colliers	1900x250 2 colliers	1900x300 2 colliers
1900x400 4 colliers	1900x500 4 colliers	1900x600 4 colliers	1900x750 6 colliers	1900x900 6 colliers	



DIMENSIONS DES PANNEAUX DIRECTIONNEL EN FORME DE FLÈCHE - GAMME TRADITION

800x250 1 collier	800x300 1 collier	800x400 2 colliers	1000x250 1 collier	1000x300 1 collier
1000x400 2 colliers	1000x500 2 colliers	1300x250 2 colliers	1300x300 2 colliers	1300x400 4 colliers
1300x500 4 colliers	1300x600 4 colliers	1600x250 2 colliers	1600x300 2 colliers	1600x400 4 colliers
1600x500 4 colliers	1600x600 4 colliers	1600x750 6 colliers	1900x250 2 colliers	1900x300 2 colliers
1900x400 4 colliers	1900x500 4 colliers	1900x600 4 colliers	1900x750 6 colliers	1900x900 6 colliers